



**DREMEL®**  
BIG ON DETAIL

## İçerik (6)

Ürün Grubu	Sayfa
El Aletleri	129-130
Bağlantı Parçaları	131-132
Modüler Aksesuar Setleri	133
Oyma / Gravür / Kanal açma	134-135-16
Taşlama / Bileme	137-138
Temizleme / parlatma	139-140-141
Kesme	142-143-144
Zimparalama	145-146
Pensetler / Mandrenler / Çeşitli	147-148
DSM Aksesuarları	149-150
Multi-max Aksesuarları	151
Tutkal Çubukları	152
Gazlı Havya Aksesuarları	153
Gravür Aleti Aksesuarları	154

**DREMEL®**  
**STYLO+**

**YENİ**

**DAHA HAFİF**  
**DAHA PRATİK**

Sipariş No:  
**F0132050JA**  
T.E.S.F.:  
**229,00 TL**

- Sadece 110 gr ağırlık
- 5.000 – 22.000 dev/dak
- 15 aksesuar
- 2 metre kablolu, kompakt ve hafif tasarım
- Ayrı açma kapama düğmesi

**DREMEL®**  
BIG ON DETAIL

YENİ

# HIZLI, KOLAY, NAZİK!

EVDE PROFESYONEL  
SONUÇLAR ALIN

EVCİL HAYVAN BAKIM KİTİ

- 7.000 – 18.000 dev/dak
- Koruma başlığı ile nazikçe ve kontrollü biçimde evcil hayvan tırnak bakımı
- Evde rahat tırnak bakımı için sessiz motor
- Tek seferde sonuç almak için küçük, hafif ve kablosuz



ÜRÜN KODU : F0137020JA

TESF : 198,00 TL

**DREMEL®**  
BIG ON DETAIL

# Dremel

## El Aletleri

	Tip	Segment	Güç	Teknik Veriler	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF TL
	290	Gravür Sistemi	35 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,31 Kg Darbe: 6000 / dak	1x 9924 gravür uç	F013 0290 JM	<b>167.00</b>
	3000	El Motoru Sistemi	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	5 Aksesuar	F013 3000 JW	<b>224.00</b>
	3000	El Motoru Sistemi	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	15 Aksesuar ve Çanta	F013 3000 JC	<b>270.00</b>
	3000	El Motoru Sistemi Yeni Çanta & Ürün Tutacağı	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	Yeni dayanıklı çanta, Ürün Tutacağı 25 Aksesuar, Esnek Mil	F013 3000 JS	<b>347.00</b>
	4000	El Motoru Sistemi	175 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	45 Aksesuar, Esnek Mil, Bez Çanta	F013 4000 JC	<b>483.00</b>
	4000	El Motoru Sistemi Yeni Çanta & Ürün Tutacağı	175 Watt	Voltaj: 230 V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	Yeni dayanıklı çanta, Ürün Tutacağı, 65 Aksesuar, Esnek Mil, Şekillendirme Platformu, Tam Kavrma Parçası, Şerit ve Dairesel Kesici	F013 4000 JS	<b>634.00</b>
	4300	El Motoru Sistemi Yeni Çanta & Ürün Tutacağı	175 Watt	Voltaj: 240V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	Yeni dayanıklı çanta, Ürün Tutacağı, 45 Aksesuar, Esnek Mil, Şekillendirme Platformu, Tam Kavrma Parçası, Şerit ve Dairesel Kesici	F013 4300 JC	<b>746.00</b>
	Stylo	El Motoru Sistemi	9 Watt	Voltaj: 240V Ağırlık: 0,11 Kg Devir: 5.000 - 22.000	15 Aksesuar	F013 2050 JA	<b>229.00</b>
	7750	Akülü El Motoru Sistemi	4.8 V	Ağırlık: 0,42 kg Şarj Süresi: 1 Saat Devirler / 8.000 - 14.000 - 20.000	10 Aksesuar, Şarj Cihazı	F013 7750 JA	<b>227.00</b>
	Micro	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	7,2 V 1,0 Ah	Ağırlık: 0,25 Kg Devir: 5.000 - 25.000 dev/dak Şarj süresi: 3,5 saat	Taşıma çantası 35 Aksesuar Şarj ünitesi	F013 8050 JG	<b>605.00</b>
	8100	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	7.2 V	Ağırlık: 0,42 Kg Devir: 5.000 - 30.000 Şarj Süresi: 1 Saat	15 Aksesuar, Çanta, Şarj Cihazı	F013 8100 JC	<b>447.00</b>
	8220	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	12 V	Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 33.000 Şarj Süresi: 1 Saat	5 Aksesuar, 1 bağlantı parçası Şarj Cihazı	F013 8220 JC	<b>521.00</b>
	8220	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	12 V	Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 33.000 Şarj Süresi: 1 Saat	45 Aksesuar, 7 bağlantı parçası Şarj Cihazı	F013 8220 JH	<b>691.00</b>
	8220	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	12 V	Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 33.000 Şarj Süresi: 1 Saat	65 Aksesuar, 7 bağlantı parçası Şarj Cihazı	F013 8220 JK	<b>913.00</b>
	7020	El Motoru Sistemi	6 V	Ağırlık: 0,27 Kg Devir: 7.000 - 18.000	EZ SpeedClic Mandren (SC402) 4 adet zımparalama diski Tırnak koruyucu başlık	F013 2050 JA	<b>198.00</b>

# Dremel

## El Aletleri

	Tip	Segment	Güç	Teknik Veriler	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	SAW MAX	Minyatür Testere	170 Watt	Ağırlık: 1,70 Kg Devir: 17.000 Disk Çapı: 77 mm Kesme Derinliği: 20 mm	Plastik Çanta 1x DSM500 3x DSM510 Vakum Bağlantısı Düz Kenar Kılavuzu 2x4 Kesme Kılavuzu	F013 SM20 JC	<b>670.00</b>
	MOTO SAW	Kıllı Testere Makinası	70 W	1500-2250 Devir	6 Aksesuar Plastik Çanta	F013 MS20 JA	<b>624.00</b>
	Tip	Segment	Teknik Veriler		Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	2000	Multitip Gazlı Havya	Ateşleme: Piezo Depo Kapaistesi:17ml / 9 Gr Çalışma Süresi: 90 Dk		Lehimleme Ucu Kesme Bıçağı Sıcak Testere Isıtma Kafası Reflektör Üfleme Kafası Çanta	F013 2000 JA	<b>177.00</b>
	2200	Versaflame Gazlı Havya	Ateşleme: Piezo Depo Kapaistesi:42ml / 22 Gr Çalışma Süresi: 75 Dk  Isı: 550°C (uçlar) 1200 °C (açık hava) 680 – 1000 °C (sıcak hava)		Lehimleme Ucu Katalizör Alev Uzatma Parçası Deflektör Çanta	F013 2200 JA	<b>223.00</b>
	910	Tutkal Tabancası	7 mm Tutkal kapasitesi 165 °C Çalışma Isısı 0,24 Kg		3 Adet Tutkal Çubuğu	F013 0910 JA	<b>79.58</b>
	930	Tutkal Tabancası	7 mm Tutkal kapasitesi İki sıcaklık ayarı 0,20 Kg		3 adet 7 mm Çok Amaçlı Düşük Sıaklı Tutkal Çubukları 3 adet 7 mm Çok Amaçlı Yüksek Sıaklı Tutkal Çubukları 12 adet 7 mm Renkli Çubuklar	F013 0930 JA	<b>121.00</b>
	940	Tutkal Tabancası	11 mm Tutkal kapasitesi 195 °C Çalışma Isısı 0,30 Kg 5 Dakika Isınma Süresi			F013 0940 JA	<b>177.00</b>

# Dremel

## Baęlantı Parçaları

	Tip	Segment	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	565	Alçıpan ve Ahşap Kesme Kiti	2615056532	55.85
	566	Fayans Kesme Kiti	2615056632	88.05
	568	Duvar ve Yer kazıma Seti	2615056832	88.05
	2222	Alet Askısı	2615222232	88.05
	220	Matkap Delme Tezgahı	2615 022 0JB	260.00
	225	Spiral Bükülebilir Mil	2615 022 5JA	157.00
	335	Kanal Freze Bağlantısı	2615 033 5JA	149.00

# Dremel El Aletleri

## Bağlantı Parçaları

	Tip	Segment	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	670	Minyatür Daire Testere	2615 067 0JA	149.00
	1453	Zincirli Testere Bileme Aksesuarları	2615 145 3PA	55.85
	2500	Multivise Çok Amaçlı Mengene	2615 250 0JA	157.00
	678	Şerit ve Daire Kesici	2615 067 8JA	66.86
	576	Şekillendirme Platformu	2615 057 6JA	66.86
	577	Tam Kavrama Bağlantı Parçası	2615 057 7JA	66.86

## Dremel El Aletleri

### Dremel Aksesuar Setleri



Tip	Barcode No	Sipariş No	Açıklama	Fiyatı ₺ TL
	<b>8710364</b>			
684	029099	26150684JA	Temizleme / parlatma seti	66.86
687	029105	26150687JA	52 Karışık çok amaçlı set	66.86
688	029112	26150688JA	68 Parça kesme seti	67.71
SC690	045839	2615S690JA	Speed Clic Kesme Seti (2xSC409, 6xSC456, 2xSC476, SC402)	88.05

Tip	Açıklama	Sipariş No.	TESF ₺ TL
	S723 100 Parça Çok Amaçlı Aksesuar Seti	2615 S72 3JA	<b>149.00</b>
	S724 150 Parça Çok Amaçlı Aksesuar Seti	2615 S72 4JA	<b>195.00</b>
	660 7 Parça Çok Amaçlı Freze Bıçakları	2615 066 0JA	<b>195.00</b>
	S705 7 Parça Çok Amaçlı DSM20 testere bıçakları	2615 S70 5JA	<b>223.00</b>
	EZ SpeedClic aksesuar seti	2615 E72 5JA	<b>223.00</b>

# Oyma / gravür / kanal açma

## 1. Yüksek devirli kesiciler




Yüksek devirli kesiciler, yumuşak malzemeler, ahşap ve plastik malzemeler üzerinde bileme, içini boşaltma yiv açma, yarık açma, oyuk açma ve konik delik açma işleri için kullanılır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
114	2	7,8	3,2	26150114JA	44.83
115	2	7,8	3,2	26150115JA	44.83
117	2	6,4	3,2	26150117JA	38.90
118	2	3,2	3,2	26150118JA	27.88
125	2	6,4	3,2	26150125JA	38.90
134	2	7,2	3,2	26150134JA	44.83
144	2	7,8	3,2	26150144JA	44.83
192	2	4,8	3,2	26150192JA	33.81
193	2	2,0	3,2	26150193JA	31.27
194	2	3,2	3,2	26150194JA	31.27
196	2	5,6	3,2	26150196JA	33.81
199	2	9,5	3,2	26150199JA	55.85

## 2. Gravür kesicileri



Ahşap, fibreglas, plastik ve yumuşak metallerde gravür freze, oyma ve kanal açma işlemleri için kullanılan kaliteli uçlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
105	3	0,8	2,4	26150105JA	26.19
106	3	1,6	2,4	26150106JA	26.19
107	3	2,4	2,4	26150107JA	27.88
108	3	0,8	2,4	26150108JA	26.19
110	3	1,9	2,4	26150110JA	26.19
111	3	0,8	2,4	26150111JA	27.88
113	3	1,6	2,4	26150113JA	27.88

## Oyma / gravür / kanal açma

### 3. Elmas disk uçları




İnce detay işleri, kesme, gravür, oyma, düzeltme ve son işlemler için kullanılır. Ahşap, yeşim, seramik, cam, sertleştirilmiş çelik, yarı kıymetli taşlar ve diğer sert maddelerde kullanılır. Uçlar elmas parçacıkları ile kaplanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
7103	2	2,0	2,4	26157103JA	55.85
7105	2	4,4	2,4	26157105JA	66.86
7122	2	2,4	2,4	26157122JA	44.83
7134	2	2,0	2,4	26157134JA	55.85
7144	2	2,4	2,4	26157144JA	44.83

### 4. Tungsten karpit kesiciler



Bileme (Şfekil verme), düzeltme ve talaşlı imalat için kullanılır. Sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, dökme çelik, demir dışı metaller, seramik, plastik, sert ahşap çeşitleri ve diğer sert malzemeler için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
9901	1	3,2	3,2	2615990132	44.83
9903	1	3,2	3,2	2615990332	44.83
9905	1	3,2	3,2	2615990532	44.83
9910	1	3,2	3,2	2615991032	44.83
9911	1	3,2	3,2	2615991132	44.83

## Oyma / gravür / kanal açma

### 5. Özel dişli tungsten karpit kesiciler




9931 9934 9936

Daha fazla malzeme (talaş) kaldıran hızlı kesici keskin dişler. Fiberglas, ahşap, plastik, epoksi, lastik, laminat, sunta, yumuşak metal ve karolar için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
9931	1	6,4	3,2	2615993132	78.73
9934	1	7,8	3,2	2615993432	78.73
9936	1	19,0	3,2	2615993632	88.05

### 6. Freze uçları (HSS)



612 615 640 650 652 654 655

Ahşap ve diğer yumuşak malzemeler üzerinde, kanal açma, kakma ve zıvana açmak için oldukça uygundur. Dremel freze bağlantısı 335 veya freze/oyma bağlantı tablası 231 ile kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
612	1	9,5	3,2	2615061232	66.86
615	1	9,5	3,2	2615061532	55.85
640	1	6,4	3,2	2615064032	31.27
650	1	3,2	3,2	2615065032	33.81
652	1	4,8	3,2	2615065232	33.81
654	1	6,4	3,2	2615065432	31.27
655	1	8,0	3,2	26150655JA	55.85


# Taşıma / bileme

## 1. DREMEL® SpeedClic™ Taşıma diskleri



SC541

Dremel SC541 taşıma diskisi, farklı tipteki metallerin taşlanması ve çapaklarının alınması için idealdir. Cam elyafı güçlendirmeli, 38 mm çapındaki disk sayesinde daha hızlı ve daha etkin şekilde taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. SpeedClic sistemi hızlı, kolay ve anahtarsız aksesuar değişimi sağlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
SC541	2	38,0	3,2	2615S541JA	31.27

## 2. Alüminyum oksit taşıma taşları



932 952 953 997 8153 8193 8215

Metaller, dökümler, kaynak aksesuarı, perçin ve paslı malzemeler için kullanılır. Temizleme ve birçok malzemenin genel olarak taşlanma çalışmaları için idealdir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
932	3	9,5	3,2	26150932JA	26.19
952	3	9,5	3,2	26150952JA	25.34
953	3	6,4	3,2	26150953JA	26.19
997	3	3,4	3,2	26150997JA	26.19
8153	3	4,8	3,2	26158153JA	26.19
8193	2	15,9	3,2	26158193JA	18.56
8215	1	25,4	3,2	2615821532	10.93

## 3. Silikon karpit taşıma taşları



83322 84922 85422 85602

Taş, cam, seramik, porselen ve demir dışı metaller ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
83322	3	3,2	3,2	26153322JA	31.27
84922	3	4,8	3,2	26154922JA	27.88
85422	1	19,8	3,2	2615542232	9.24
85602	3	10,3	3,2	26155602JA	31.27

## Tařlama / bileme

### 4. Ařındırıcı uçlar



516

Çapak alma ve parlatma işlemlerinde kullanılır. Baz malzemeyi zımparalamadan boyama ve pas giderme işlemleri için uygundur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
516	1	13,0	3,2	2615051632	27.88

### 5. Zincir testere bileme taşları



453



454



455



457

Zincir testere bıçaklarının hızlı ve kolay biçimde bilenmesi için hassas bir zemin hazırlar. Dremel zincir testere bileme bağlantısı No. 1453 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
453	3	4,0	3,2	26150453JA	44.33
454	3	4,8	3,2	26150454JA	21.95
455	3	5,6	3,2	26150455JA	21.95
457	3	4,5	3,2	26150457JA	26.19

# Temizleme / parlatma

## 1. Lastik parlatma uçları



462

Mavi uçlar, tüm demir metallerin son işlemleri ve parlatılması için kullanılır. Taşlama ve zımparalama işlemlerinden geriye kalan küçük çapak ve çizikleri yok eder ve yivleri (kanalları) temizleyip daha belirgin hale getirir. Ayrıca, taş ve seramik üzerinde yapılan birçok çalışmada da etkilidir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
462	3	6,4	2,4	26150462JA	38.90

## 2. DREMEL® SpeedClic™ Parlatma diskisi



423S

Bu disk metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Ayrıca 402 mandren ile kullanılabilir. Hızlı, kolay, anahtarsız.

**DREMEL** EZ  
SpeedClic™




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
423S	1	25,0	3,2	2615S423JA	13.47

## 1. Emprenyeli parlatma diskisi



520

Hafif düzleme işlemleri ve yüksek parlaklık elde etmek için emprenyeli parlatma diskisi. Çelik, alüminyum, altın, sert plastik vb. çeşitli yüzeylerde kullanılır. Parlatma diskisi, silikon karpit aşındırıcısı ve soğutma sıvısı ile emprenyelendiğinden, parlatıcıya gerek yoktur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
520	1	13,2	3,2	2615052065	16.86

# Temizleme / parlatma

## 2. Parlatma diskleri



Metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Diskler ile parlatma macunu no. 421 kullanılması sayesinde, olağanüstü parlaklık elde edilir. Mandren 401 ile 414, 422 ve 429 no'lu diskleri kullanın. 425, 402 numaralı mandren ile birlikte kullanılmalıdır.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
414	6	13,0	3,2	2615041432	9.24
421	1			2615042132	9.24
422	4	10,0	3,2	26150422JA	27.88
425	4	22,5	3,2	26150425JA	21.95
429	3	26,0	3,2	26150429JA	18.56

## 5. Kıl fırça



Gümüş, mücevherat ve diğer kıymetli metallerin çapaklarının alınmasında, temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Parlatıcı (421) ile kullanılabilir.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
403	1	19,0	3,2	26150403JA	10.93
404	1	13,0	3,2	26150404JA	10.93
405	3	3,2	3,2	26150405JA	26.19

## 6. Karbon çelik fırçalar



Metal yüzeylerde pas ve korozyon giderme, parlatma, çapakları ve yüzey kusurlarını giderme ile elektrik malzemelerini temizleme için çok işlevli fırça.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
428	1	19,0	3,2	26150428JA	13.47
442	1	13,0	3,2	26150442JA	13.47
443	3	3,2	3,2	26150443JA	33.81

## Temizleme / parlatma

### 7. Yüksek performanslı aşındırıcı fırça



538

Çapak alma, temizleme, pas ve korozyon giderme için yüksek performans. Diğer fırçalardan daha yüksek devirlerde kullanılabilir (maks. 20.000 dev/dak)



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
538	1	26,0	3,2	26150538JA	<b>21.95</b>

### 8. Paslanmaz çelik tel fırçalar



530

531

532

Paslanmaz çelik fırçalar, kalay, alüminyum, paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı malzemelerde kullanıldığında işlem sonrası paslanmaya sebep olmaz.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
530	1	19,0	3,2	26150530JA	<b>27.88</b>
531	1	13,0	3,2	26150531JA	<b>27.88</b>
532	3	3,2	3,2	26150532JA	<b>38.90</b>

### 9. Pirinç fırçalar



535

536

537

Pirinç fırçalar kıvılcım oluşturmaz ve çelik fırçalardan daha yumuşaktır. Bu fırçalar altın, bakır, pirinç gibi yumuşak metalleri çizmez.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
535	1	19,0	3,2	26150535JA	<b>10.93</b>
536	2	13,0	3,2	26150536JA	<b>10.93</b>
537	3	3,2	3,2	26150537JA	<b>44.83</b>

# Kesme


## 1. DREMEL® SpeedClic™ başlangıç seti ve kesme diski



SC406 SC409 SC456 SC456B

**DREMEL** EZ  
SpeedClic™

El motoru aksesuarları için SpeedClic hızlıdeğiřtirmeme sisteminin mucidi Dremel, řimdi de SpeedClic metal kesme aksesuarlarının yeni ürün çeřitlerini sunuyor. Başlangıç seti SC406, eşsiz SpeedClic mandreni ve iki tane fiberglas takviyeli metal kesme diskini içerir. SC456, SC456B ve SC409 yedek metal kesme disklerdir, bununla beraber SC409 diskler sadece 0,75 mm kalınlıęa sahiptir.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
SC406	2	38,0	3,2	2615S406JC	66.02
SC409	5	38,0	3,2	2615S409JB	55.85
SC456	5	38,0	3,2	2615S456JC	50.76
SC456B	12	38,0	3,2	2615S456JD	66.86

## 2. DREMEL® SpeedClic™ plastik kesme diskleri 5'li paket



SC476

Kesme diskleri özellikle tüm plastik çeřitlerinde kesim yapmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay, anahtarsız.



**DREMEL** EZ  
SpeedClic™


Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
SC476	5	38,0	3,2	2615S476JB	55.85

## 3. DREMEL® SpeedClic™ başlangıç seti ve kesme diski



SC544

Ahşapta daha hızlı kesim yapın. Bu ø 38 mm SpeedClic ahşap kesme diski 544 ile hem sert hem yumuşak ahşap çeřitlerini hem de laminatı kesebilirsiniz. Karbür kaplama bu diski daha dayanıklı hale getirir. Hızlı, kolay, anahtarsız.



**DREMEL** EZ  
SpeedClic™

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
SC544	1	38,0	3,2	2615S544JB	90.59

# Kesme

## 4. DREMEL® SpeedClic™ elmas kesme diski



SC545


Özellikle sert malzemelerin kesimi için kullanılan eşsiz bir aksesuar. Örneğin beton, taş, porselen, seramik veya sert epoksi malzeme Elmas disk hassas kesimler gerçekleştirir, son derece dayanıklıdır, kırılmaz ve şeklini korur. Hızlı, kolay, anahtarsız.

**DREMEL® EZ**  
SpeedClic™



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
SC545	1	38,0	3,2	2615S545JB	<b>88.05</b>

## 5. Kesici diskler



409 420 426 540

Metal, ahşap ve plastik kesme ve dilimleme işleri için kullanılır. Kesici diskler cıvata, vida, metal sac, ahşap ve plastiği kesme veya yarma işlemlerini kolaylaştırır. Fiberglas ile güçlendirilmiş kesici diskler (426) ise daha zorlu uygulamalar içindir. Kesme disklerinin sadece kenarları keser. Bu disklerle kavisli delik açmaya (zımparalamaya) veya kesmeye çalışmayın. Dremel kesici disklerini 402 numaralı mandren ile kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
409	36	24,0	3,2	2615040932	<b>27.88</b>
420	20	24,0	3,2	2615042032	<b>31.27</b>
426	5	32,0	3,2	2615042632	<b>37.20</b>
540	5	32,0	3,2	2615054032	<b>14.32</b>

## 6. Kesme / Bileme diski



542

Ahşap malzemeler için en iyi çözümleri sunar. Kesme / bileme diski 542'nin özel tasarımı sayesinde hem yumuşak hem de sert ahşap malzemeler kesilebilir, bilenebilir veya üzerlerinde oyuk açılabilir. Karpit kaplama diski daha da dayanıklı hale getirir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
542	1	25,4	3,2	2615054265	<b>80.42</b>


# Kesme

## 7. Yarı / çapraz kesim bıçağı



546

Tüm ahşap türlerinde temiz ve düzgün kesimler için hassas testere bıçağı. Laminat ve ahşap yer döşemeleri ya da ince ahşap plakalar için mükemmeldir. Sadece Dremel mini testere bağlantısı 670 ile kullanın. Karbon çelik malzemeden üretilmiş olup 48 dişi sayesinde 6,35 mm'ye kadar hassas ve hızlı kesimleri garanti eder.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
546	2	31,8	3,2	26150546JB	31.27

## 8. Spiral kesme uçları



561

562

Çok amaçlı kesme ucu 561, ahşap, plastik, fiberglas, alçıpan duvar, laminat ve vinil kaplamaları keser. Karo kesme ucu 562, seramik duvar karolarını ve çimento tablalarını keser. (Yer karolarında kullanım için uygun değildir)



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
561	3	3,2	3,2	26150561JA	44.83
562	1	3,2	3,2	2615056232	55.85

## 9. Sıva kazıma uçları



569

570

Duvar ya da yerlerdeki sıvaları temizlemek veya kırılan karoları değiştirmek üzere birikintileri gidermek için idealdir. Dremel sıva kazıma bağlantısı 568 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
569	1	1,6	3,2	2615056932	55.85
570	1	3,2	3,2	2615057032	55.85

# Zımparalama

## 1. DREMEL® SpeedClic™: detay aşındırıcı fırçalar



471S 472S 473S

**DREMEL® EZ**  
SpeedClic™

Detay aşındırıcı fırçalar, alttaki ana tabakaya hasar vermeden dış "yüzey katmanının" D3 çıkarılmasına imkan veren çok esnek kıllara sahiptir. Bu, detaylı parçaların, çok küçük alanların ve düzensiz yerlerin çapak alma, temizleme, cilalama ve parlatma işlemleri için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
471S	1	25,0	3,2	36	2615S471JA	31.27
472S	1	25,0	3,2	120	2615S472JA	31.27
473S	1	25,0	3,2	220	2615S473JA	31.27

## 2. DREMEL® SpeedClic™: aşındırıcı ciya



511S 512S


**DREMEL® EZ**  
SpeedClic™

511S: 1x boya aşındırıcı ciya maddesi + 1x kap. 512S: 2x boya aşındırıcı cilalar hassas. Metal, cam, ahşap ve plastikte hassas ve nazik bir şekilde malzeme nakliye etmek için. Esnek malzemesi sayesinde, dar ve girintiliçukuntlu yüzeylerde çalışmak mümkündür. Bu cilalar 402 ile birlikte SC402 mandrenlerde kullanılabilir. SpeedClic. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
511S	2	25,0	3,2	180 / 280	2615S511JA	26.19
512S	2	25,0	3,2	320	2615S512JA	26.19


## 3. DREMEL® EZ SpeedClic™: zımpara diskleri



SC411 SC413

**DREMEL® EZ**  
SpeedClic™

EZ SpeedClic zımpara diskleri, hafif zımparalama ve şekillendirme işleri için mükemmeldir. Diskler 30 mm çapında ve 60 ile 240 kum büyüklüğünde mevcuttur ve SC402 mandren ile uyumludur. Anahtar kullanmadan disk değiştirme! SpeedClic zımpara diskleri, Dremel 411 ve 413 zımpara disklerine göre iki kat daha uzun dayanır ve 2 kat daha fazla malzeme aşındırır. Hızlı, kolay, anahtarsız.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF TL
SC411	6	30,0	3,2	60	2615S411JA	18.56
SC413	6	30,0	3,2	240	2615S413JA	18.56

# Zımparalama

## 4. Bant zımpara



Ahşap ve fiberglas malzemelerde kaba bileme ve düzeltme çalışmaları içindir; metal yüzeylerden pas temizlemek için ve lastik yüzeylere şekil vermek için kullanılır. Bant zımpara kolaylıkla değiştirilebilir.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
407	1	13,0	3,2	60	2615040732	9.24
408	6	13,0	3,2	60	2615040832	7.54
430	2	6,4	3,2	60	26150430JA	25.34
431	6	6,4	3,2	60	2615043132	7.54
432	6	13,0	3,2	120	2615043232	7.54
438	6	6,4	3,2	120	2615043832	7.54

## 5. Taşlama diskleri




Metal, ahşap, kauçuk ya da plastik zeminlerdeki düz veya dalgalı yüzeyleri zımparalamak için mükemmeldir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
502	1	28,6	3,2	80	2615050232	31.27
504	1	28,6	3,2	80	2615050432	31.27

# Pensetler / mandrenler / çeşitli

## 1. Cam delme ucu



662 663

Dremel cam delme ucu, camda delikler kesmek için idealdir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
662	1	3,2	3,2	26150662JA	102.00
663	1	6,4	3,2	26150663JA	125.00

## 2. Pensetler



4485

Pensetler, bir multide aksesuar kullanımı için en hassas yöntemi sunar. Penset kiti 4485, bir mandren de dahil olmak üzere, farklı pensetlerden (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) oluşur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
4485	1			2615448532	48.83

## 3. Çok amaçlı mandren



4486

Dremel çok amaçlı mandren (4486) sayesinde, Dremel multinizde penset kullanmadan hızla ve kolayca aksesuar değişimi yapabilirsiniz. 0,4 mm ile 3,4 mm arasındaki sap aksesuarları için uygundur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
4486	1			2615448632	55.85

## 4. Mandrenler



401 402 SC402 SC407

Mandrenler, keçeli parlatma diski veya kesici diskler gibi farklı aksesuarların bağlanması için kullanılır. SC402 SpeedClic aksesuarları için mandren. Hızlı, kolay, anahtarsız. SC407 EZ SpeedClic zımparalama mandreni ve zımparalama bandı hızlı malzeme temizleme için idealdir. Çekin, yerleştirin, itin. Dremel 408 ve 432 zımparalama bantları ile uyumludur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Kumlu	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
401	3		3,2		26150401JA	14.32
402	4		3,2		26150402JA	30.42
SC402	1		3,2		2615S402JB	55.85
SC407	3	13 mm	3,2	60/120	2615S407JA	27.88

## Pensetler / mandrenler / çeşitli

### 5. Akü



875

1,3 Ah 10,8 V pil (855). Dremel 10,8 V Lityum-iyon akülü alet için. Dremel 8200 kablosuz çok amaçlı alet için 10.8V Li-ion (875) pil paketi.

Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
875	1	26150875JA	205.00

### 6. Hassas Delici Uç Seti (7 parça) (628)



628

Dremel hassas delici uç seti (628), ahşap ve yumuşak metal malzemelerde kullanılmak üzere 7 adet delici uç içerir. Mevcut farklı çaplar arasında 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 ve 3,2 mm sayılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
628	7			2615062832	21.95

### 7. Ahşap delici uç seti



636

Dremel ahşap delici uç seti, ahşap malzemelerde kullanılmak üzere merkezleme noktasına sahip 4 adet delici uç içerir. Mevcut farklı delici uç çapları arasında 3, 4, 5 ve 6 mm sayılabilir. Titanyum kaplama sayesinde yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlanır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
636	4		3,2	26150636JA	38.90

# DSM20 aksesuarları

## 1. Kesme



DSM500 DSM600

DSM500: DSM500 çok amaçlı bir karpit kesme diskidir. Karpit kumlu bu aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde düz ve daldırmalı kesimler yapmak için tasarlanmıştır. DSM600: DSM600 çok amaçlı bir karpit bitişik kesme diskidir. Karpit kumlu bu dengelenmiş aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde kesim yapmak (düz, daldırmalı ve bitişik) için tasarlanmıştır.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
DSM500	1	20,0		2615S500JA	<b>66.86</b>
DSM600	1	20,0		2615S600JA	<b>78.73</b>

## 2. Kesme



DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: DSM510 metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan bir güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici diskidir. DSM520: bir duvar kesme diskidir. Bu güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici disk duvar ve taşta kesim yapmak için tasarlanmıştır. DSM540: DSM540 mermer, beton, tuğla, porselen ve seramik fayans gibi sert malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan elmas bir aşındırıcı diskidir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
DSM510	3	20,0		2615S510JA	<b>37.20</b>
DSM520	2	20,0		2615S520JA	<b>37.20</b>
DSM540	1	20,0		2615S540JA	<b>66.86</b>

## DSM20 Baęlantı Parçaları

### DREMEL® DSM20 kesme kılavuzu (DSM840)

- Bu baęlantı parçaları Dremel DSM20'nin kesme kapasitesini artırır. DSM840 kesme kılavuzuyla süpürgelik, çerçeve ve kalıplarda gönyeli, açılı ve düz kesimler rahatlıkla halledilir.



İçindekiler

DSM840




Sipariş bilgisi

Sipariş numarası: 2615S840JA

TESF ₺ TL: 66.86

# Moto-Saw Aksesuarları

## DREMEL® Moto-Saw Aksesuarları



### İçindekiler

2.615.MS5.1JA  
DREMEL® Moto-Saw genel amaçlı ahşap kesme testere bıçağı (MS51)

2.615.MS5.2JA  
DREMEL® Moto-Saw ince ahşap kesme testere testere bıçağı (MS52)

2.615.MS5.3JA  
DREMEL® Moto-Saw metal kesme testere testere bıçağı (MS53)

### Sipariş bilgisi

Sipariş numarası: 2615MS51JA

TESF ₺ TL: **31.27**

Sipariş numarası: 2615MS52JA

TESF ₺ TL: **33.81**

Sipariş numarası: 2615MS53JA

TESF ₺ TL: **31.27**

# Tutkal çubukları

## 1. Çok Amaçlı Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG01 GG11 GG05

GG01: Dremel 910 modeli ile (165°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, tekstil, vb. gibi birçok malzemeyi yapıştırır GG11: Dremel 940 modeli ile (yüksek sıcaklık 195°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, karton, kumaş, vs. gibi çeşitli malzemeleri tutkallar.

Model	Adet	Uzunluk	Ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	TESF TL
GG01	12	100	7	165-195	2615GG01JA	25.34
GG11	12	100	17	165-195	2615GG11JA	25.34
GG05	12	100	7	105-140	2615GG05JA	26.19

## 2. Ahşap Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG03 GG13

GG03: Dremel 910 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için. GG13: Dremel 940 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için.

Model	Adet	Uzunluk	Ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	TESF TL
GG03	12	100	7	165-195	2615GG03JA	21.95
GG13	12	100	11	165-195	2615GG13JA	27.88

## 3. Tutkal Yastığı



GG40

Fazla tutkalı olarak dekoratif tutkal tasarım modelleri yaratmak için esnek, ısıya dayanıklı bir mat: tutkalın soğuduktan sonra kolayca soyun. Ped, her tür erimiş tutkal için uygun ve sınırsızca kullanılabilir.

Model	Adet	Uzunluk	Ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	TESF TL
GG40	1				2615GG40JA	37.20

# Gazlı havya aksesuarları

## 1. Gazlı havya aksesuarları



201 202 203

201: Lehimleme Uçları. Dremel VersaTip 2000 ve VersaFlame 2200 için. 202: Kesme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için. 203: Şekillendirme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için.



Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
201	2	26150201JA	37.20
202	2	26150202JA	37.20
203	2	26150203JA	37.20

## 2. Dremel® Versatip™ pirogravür aksesuar takımı (204)



204



Bu yeni Dremel pirogravür aksesuarları ahşap veya deri üzerine farklı pirogravür motifleri uygulamak için kullanılır. Set içerisinde farklı şekillere sahip dört uç bulunur: yuvarlak uçlu, oval, keskin noktalı ve desenli. Uygulamalar arasında çizim, gölgeleme, çubuklu çizim, vb. bulunur. Tüm uçlar Dremel® Versatip™ ile kullanılır.



Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
204	4	26150204JA	71.95

# Gravür aleti aksesuarları

## 1. Gravür aleti aksesuarları



9924 9929

Karbürlü gravür uçları ve elmas oyma ucu. Dremel gravür aleti 290 ile kullanmak için. Elmas oyma ucu 9929 daha uzun ömürlüdür ve daha sert malzemelerde de kullanılabilir.

Model	Adet	Sipariş numarası	TESF ₺ TL
9924	3	26159924JA	26.19
9929	1	26159929JA	78.73